



(pieczęć firmowa)
PZD/PN/30/2007

ZAŁĄCZNIK Nr 4
miejscowość, data

KOSZTORYS OFERTOWY

Data:
Nazwa wykonawcy:
.....
.....
Siedziba wykonawcy:
.....
.....

ZESTAWIENIE CENOWE DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PN.:
REMONT CHODNIKA NA UL. GENERAŁA BEMA W PRZEDCZU

Poz.	Podstawa wyceny	Opis elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	3	4	5	6	7	8
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1.1	KNNR 1 0111-0100	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych dla trasy drogowej w terenie równinnym	km	0,25		
1.2	KNNR 1 0104-0600	Karczowanie pni o śr. 56-65 cm koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności	szt	5,00		
1.3	KNNR 1 0101-0400	Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 36-45 cm z karczowaniem pni	szt	12,00		
1.4	KNNR 1 0107-0300	Wywóz gałęzi na odległość do 2 km	m-p	5,50		
2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
2.1	KNNR 6 0805-0500	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej - strona lewa	m ²	561,08		
2.2	KNNR 6 0805-0500	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej - strona prawa	m ²	284,24		
2.3	KNNR 6 0805-0200	Rozebranie nawierzchni zjazdów z blozków betonowych strona lewa	m ²	92,10		
2.4	KNNR 6 0805-0200	Rozebranie nawierzchni zjazdów z blozków betonowych strona prawa	m ²	34,80		
2.5	KNNR 6 0806-0100	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 na podsypce piaskowej	m ²	456,70		
2.6	KNNR 6 0806-0700	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej	m	68,18		
2.7	KNR 4- 04 1101-0205	Wywóz płytek z rozbiórki przy ręcznym załadunku i rozładunku transportem do PZD w Kole ul. Toruńska 200	m ³	56,72		
3. PODBUDOWA						
3.1	KNNR 6 0102-0510	Wykonanie koryta pod chodnik na głębokości 25 cm	m ²	853,16		
3.2	KNNR 6 0102-0510	Wykonanie koryta pod zjazdy na głębokości 30 cm	m ²	148,00		
3.3	KNNR 6 0105-0400	Wykonanie podsypki piaskowej zagęszczanej mechanicznie przy grubości warstwy 5 cm	m ²	930,91		
3.4	KNNR 6 0109-0101	Wykonanie podbudowy betonowej B-10., pielęgnacja piaskiem i wodą, grubość warstwy 10 cm	m ²	853,16		

Poz.	Podstawa wyceny	Opis elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	3	4	5	6	7	8
3.5	KNNR 6 0109-0203	Wykonanie podbudowy betonowej B-15., pielęgnacja piaskiem i wodą, grubość warstwy 15 cm	m ²	148,00		
4. KRAWĘŻNIKI						
4.1	KNNR 6 0404-0500	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	175,20		
4.2	KNNR 6 0403-0300	Ustawienie krawężników betonowych wystających o wym. 15x30 cm wraz z wykonaniem ław z betonu B-7,5 na podsypce piaskowo cementowej	m	401,60		
4.3	KNNR 6 0403-0300	Ustawienie krawężników betonowych na zjazdach o wym. 15x30 cm wraz z wykonaniem ław z betonu B-7,5 na podsypce piaskowo cementowej	m	114,00		
5. NAWIERZCHNIA						
5.1	KNNR 6 0502-0200	Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4	m ²	853,16		
5.2	KNNR 6 0502-0300	Wykonanie nawierzchni na zjazdach z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4	m ²	148,00		
6. ROBOTY KONSERWACYJNE						
6.1	KNNR 6 1305-0100	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych	m ³	0,420		

**Razem
VAT
Ogółem**

.....
podpisy i pieczętki osób uprawnionych
do reprezentowania wykonawcy

|

|

|

|

I

I