



(pieczęć firmowa)
PZD/PN/8/2008

ZAŁĄCZNIK Nr 4
miejscowość, data

KOSZTORYS OFERTOWY

Data:
Nazwa wykonawcy:
.....
.....
Siedziba wykonawcy:
.....
.....

ZESTAWIENIE CENOWE DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PN.: BUDOWA CHODNIKA NA UL. GENERAŁA BEMA W PRZEDCZU

Poz.	Podstawa wyceny	Opis elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	3	4	5	6	7	8
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1.1	KNNR 1 0111-0100	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych dla trasy drogowej w terenie równinnym	km	0,468		
1.2	KNNR 1 0104-0600	Karczowanie pni o śr. 36-65 cm koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności	szt	28,00		
1.4	KNNR 1 0107-0300	Wywóz gałęzi na odległość do 2 km	m-p	13,02		
2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
2.1	KNNR 6 0805-0500	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej - strona prawa	m ²	465,01		
2.2	KNNR 6 0816-0100	Rozebranie przepustów z rur fi 40 cm pod zjazdami	m	24,00		
2.3	KNNR 6 0816-0400	Rozebranie ścianek czołowych przepustów pod zjazdami	m ³	2,60		
2.4	KNNR 6 0805-0200	Rozebranie nawierzchni zjazdów z blozków betonowych strona lewa	m ²	109,92		
2.5	KNNR 6 0806-0100	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 na podsypce piaskowej	m ²	167,00		
2.6	KNNR 6 0806-0700	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej	m	92,22		
2.7	KNR 4- 04 1101-0205	Wywóz płytek z rozbiórki przy ręcznym załadunku i rozładunku transportem do PZD w Kole ul. Toruńska 200	m ³	41,57		
3. ROBOTY ZIEMNE						
3.1	KNNR 1 0202-0200	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0,15 m ³ z transportem urobku samochodami samowył	m ³	245,70		
3.2	KNNR 1 0501-0200	Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego kat. IV - rów	m ²	446,34		
4. PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI						
4.1	KNNR 6 0605-0100	Wykonanie ław fundamentowych żwirowych pod przepusty rurowe pod zjazdami	m ³	6,00		

Poz.	Podstawa wyceny	Opis elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	3	4	5	6	7	8
4.2	KNNR 6 0605-0301	Przepusty z rur polietylenowych o średnicy 30 cm	m	60,00		
4.3	KNNR 6 0502-0300	Wykonanie ścianek czołowych z kostki brukowej	m ²	15,25		
5. PODBUDOWA						
5.1	KNNR 6 0102-0510	Wykonanie koryta pod chodnik na głębokości 25 cm	m ²	709,41		
5.2	KNNR 6 0102-0510	Wykonanie koryta pod zjazdu na głębokości 30 cm	m ²	352,05		
5.3	KNNR 6 0105-0400	Wykonanie podsypki piaskowej zagęszczanej mechanicznie przy grubości warstwy 5 cm	m ²	1061,46		
5.4	KNNR 6 0109-0101	Wykonanie podbudowy betonowej B-10., pielęgnacja piaskiem i wodą, grubość warstwy 10 cm	m ²	709,41		
5.5	KNNR 6 0109-0203	Wykonanie podbudowy betonowej B-15., pielęgnacja piaskiem i wodą, grubość warstwy 15 cm	m ²	352,05		
6. KRAWĘŻNIKI						
6.1	KNNR 6 0404-0500	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	264,64		
6.2	KNNR 6 0403-0300	Ustawienie krawężników betonowych wystających o wym. 15x30 cm wraz z wykonaniem ław z betonu B-7,5 na podsypce piaskowo cementowej	m	376,00		
6.3	KNNR 6 0403-0300	Ustawienie krawężników betonowych na zjazdach o wym. 15x30 cm wraz z wykonaniem ław z betonu B-7,5 na podsypce piaskowo cementowej	m	125,00		
7. NAWIERZCHNIA						
7.1	KNNR 6 0502-0200	Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4	m ²	709,41		
7.2	KNNR 6 0502-0300	Wykonanie nawierzchni na zjazdach z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4	m ²	352,05		
8. ODWODNIENIE						
8.1	KNNR 4 1424-0200	Wykonanie studzienek ściekowych ulicznych betonowych	szt	1,00		
8.2	KNNR 4 1308-0300	Ułożenie kanalizacji deszczowej z rur PCV łączonych na wcisk o średnicy 20 cm	m	4,50		
8.3	KNNR 6 0602-0301	Wykonanie wylotów kolektorów o średnicy 20 cm z bet. B-20	szt	1,00		
9. ROBOTY KONSERWACYJNE I NAPRAWCZE						
9.1	KNNR 6 1305-0100	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych	m ³	0,600		
9.2	KNNR 6 1302-0300	Czyszczenie przepustów o średnicy 30 cm, grubość namułu 50% jego średnicy	m	75,10		
9.3	KNNR 6 0102-0510	Wykonanie koryta pod wykonanie nawierzchni bitumicznej przy krawężniku na głębokość 25 cm	m ²	75,40		

Poz.	Podstawa wyceny	Opis elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	3	4	5	6	7	8
9.4	KNNR 6	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość w-wy	m ²	75,40		
	0112-0100	po zagęszczeniu 20 cm				
9.5	KNNR 6 0309-0210	Wykonanie nawierzchni z masy min.-asf. gr. po zagęszczeniu 5 cm transport masy sam. samowyl.	m ²	75,40		
9.6	KNNR 2 0301-0310	Wykonanie ściany czołowej przepustu z bloczków betonowych na zaprawie cementowej	m ³	7,20		
Razem						
VAT						
Ogółem						

.....
*podpisy i pieczętki osób wskazanych w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym lub posiadającym pełnomocnictwo*

|

|

|

|

I

I

