

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
"Remont dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Kolskiego" -
Etap II**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Kole

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 311022989

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Toruńska 200

1.5.2.) Miejscowość: Koło

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-600

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.7.) Numer telefonu: 632610576

1.5.8.) Numer faksu: 632610576

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dt@pzdokol.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: pzdokol.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://miniportal.uzp.gov.pl>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Remont dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Kolskiego" -
Etap II

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d619b6ba-04af-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00238649/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-10-20 11:26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002092/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.12 Remont dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Kolskiego

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00158464/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PZD.TPBN.14.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 744377,86 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 605185,25 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

I. CZĘŚĆ 1: GMINA KOŚCIELEC

a) Remont drogi powiatowej nr 3218P w m. Daniszew w 2 odcinkach 580m i 110m

1) roboty pomiarowe – 0,690 km

2) mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na włączeniach w istniejącą nawierzchnię i na skrzyżowaniach z odwozem destruktu na plac PZD gr. 4 cm– 50,00m²

3) mechaniczne oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni jezdni – 3 450,00 m²,

4) mechaniczne wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym dla ruchu KR2, AC11S, grubości średniej 4 cm – 345,00 t,

5) uzupełnienie poboczy wraz z profilowaniem i zagęszczeniem, grubość w-wy średnio 10 cm - 1 035,00m²

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.5.5.) Wartość części: 149826,30 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

II. CZĘŚĆ 2: GMINA OLSZÓWKA

a) Remont drogi powiatowej nr 3404P w m. Olszówka

- 1) roboty pomiarowe – 0,690 km
- 2) mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na włączeniach w istniejącą nawierzchnię i na skrzyżowaniach z odwozem destruktu na plac PZD gr. 4 cm – 50,00m²
- 3) mechaniczne oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni bitumicznych – 3 450,00 m²,
- 4) mechaniczne wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym dla ruchu KR2, AC11S, grubości średniej 4 cm – 345,00 t,
- 5) uzupełnienie poboczy gruntem z dowozu – 1 035,00m²

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.5.5.) Wartość części: 149826,3 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

III. CZĘŚĆ 3 KOŁO

a) Remont drogi powiatowej nr 3216P w m. Ochle

- 1) roboty pomiarowe – 0,040 km
- 2) rozbiórka betonowej kostki brukowej ścieku na szer. 40cm z załadunkiem na palety i wywóz na plac PZD w Kole - 162,00 m²
- 3) mechaniczne oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni jezdni – 162,00 m²
- 4) warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego dla ruchu KR3, AC16W , gr. 7 cm – 162, 00 m²
- 5) mechaniczne frezowanie profilujące nawierzchni asfaltowej z odwozem destruktu na plac PZD gr. 4 cm – 2 205,31m²,
- 6) mechaniczne oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowych bitumicznych - 2 205,31m²,
- 7) warstwa ścieralna z betonu asfaltowego dla ruchu KR3, AC11S grubości średniej 4 cm - 220,53 t,
- 8) regulacja wysokościowa wpustu ulicznego w nawierzchni bitumicznej - 15 szt.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.5.5.) Wartość części: 147184,54 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

IV. CZĘŚĆ 4 GMINA KŁODAWA

a) Remont ulicy Łęczyckiej w Kłodawie - droga powiatowa 3401P

- 1) roboty pomiarowe – 0,260 km
- 2) mechaniczne frezowanie profilujące nawierzchni asfaltowej z odwozem destruktu na plac PZD gr. 4 cm – 207,92m²
- 3) mechaniczne oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni jezdni w ilości 0,5kg/m² – 207,92 m²,
- 4) warstwa ścieralna z betonu asfaltowego dla ruchu KR3, AC11S grubości średniej 4cm - 20,79

- t,
- 5) rozbiórka krawężników 15x30 z ławami betonowymi i wywozem i utylizacją - 34,45m
 - 6) korytowanie głębokości 33cm z wywozem - 37,17m²,
 - 7) profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 37,17m²,
 - 8) podbudowa z kruszywa łamanego mechanicznie 0/31,5mm grubości 25cm - 37,17 m²
 - 9) warstwa wiążąca z betonu asfaltowego dla ruchu KR3, AC11W gr. 4 cm -34,41 m²,
 - 10) skropienie nawierzchni drogowych emulsją kationową w ilości 0,5kg/ m² -34,41 m² ,
 - 11) warstwa ścieralna betonu asfaltowego dla ruchu KR3, AC11S gr. 4 cm - 32,00 m² ,
 - 12) mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na włączeniach z istniejącą nawierzchnią i na skrzyżowaniach z odwozem destruktu na plac PZD gr. 4 cm - 120,00 m² ,
 - 13) mechaniczne oczyszczenie i skropienie nawierzchni jezdni w ilości 0,5kg/m² – 1 669,17 m²
 - 14) mechaniczne wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym dla ruchu KR3, AC11S, grubości średniej 4 cm - 166,92 t,
 - 15) uzupełnienie poboczy wraz z profilowaniem i zagęszczeniem, grubość w-wy średnio 10 cm – 195,00 m²
 - 16) regulacja wysokościowa wjazdu pokrywy studni rewizyjnej w nawierzchni bitumicznej - 1 szt.

b) Remont drogi powiatowej nr 3405P w m. Głogowa

- 1) roboty pomiarowe – 0,200 km
- 2) mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na włączeniach w istniejącą nawierzchnię i na skrzyżowaniach z odwozem destruktu na plac PZD gr. 4 cm – 52,00m²
- 3) mechaniczne oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni jezdni – 1 040,00 m²,
- 4) mechaniczne wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym dla ruchu KR2, AC11S, grubości średniej 4 cm – 104,00 t,
- 5) uzupełnienie poboczy gruntem z dowozu – 300,00 m²
- 6) mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na włączeniach w istniejącą nawierzchnię i na skrzyżowaniach z odwozem destruktu na plac PZD w Kole gr. 4 cm - 52m²
- 7) mechaniczne oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni jezdni – 104,00 m²,
- 8) mechaniczne wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym dla ruchu KR2, AC11S, grubości średniej 7 cm - wyrównanie zadolenia na uprzednio wykonanym odcinku 660m - 18,20 t,
- 9) uzupełnienie poboczy wraz z profilowaniem i zagęszczeniem, grubość w-wy średnio 10 cm – 30,00m²

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.5.5.) Wartość części: 149242,69 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

V. CZĘŚĆ 5 GMINA DĄBIE

a) Remont drogi powiatowej nr 3440P w m. Domanin

- 1) roboty pomiarowe – 0,310 km
- 2) mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na włączeniach w istniejącą nawierzchnię i na skrzyżowaniach z odwozem destruktu na plac PZD gr. 4 cm – 50,00m²
- 3) mechaniczne oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni jezdni – 1 550,00 m²,
- 4) mechaniczne wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym dla ruchu KR2, AC11S, grubości średniej 4 cm – 155,00 t,
- 5) uzupełnienie poboczy gruntem z dowozu – 465,00 m²

b) Remont drogi powiatowej nr 3442P Grabina - Dąbie

- 1) roboty pomiarowe – 0,380 km
- 2) mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na włączeniach w istniejącą nawierzchnię i na skrzyżowaniach z odwozem destruktu na plac PZD gr. 4 cm – 50,00m²
- 3) mechaniczne oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni jezdni – 1 805,00 m²,
- 4) mechaniczne wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym dla ruchu KR2, AC11S, grubości średniej 4 cm – 180,50 t,
- 5) uzupełnienie poboczy gruntem z dowozu – 570,00 m²

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.5.5.) Wartość części: 148298,03 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA