



PRZEKRÓJ NORMALNY
od km 0+000,00 do km 0+003,00



Uwaga:
1. Na połączeniu istniejącej konstrukcji drogi i projektowanej konstrukcji poszerzenia należy wbudować wysokoodporną na zrywanie siatkę tekstylną do zbrojenia nawierzchni bitumicznych o wytrzymałości na rozciąganie min 75kN/m.
2. Występowanie rowów otwartych, rowów otwartych umocnionych po stronie lewej i prawej zgodnie z planem zagospodarowania terenu oraz niweletą.
3. Lokalizacja korytek ściekowych zgodnie z planem zagospodarowania terenu.



BIURO PROJEKTOWE BUDOWNICTWA		"PROJEKTUJ I BUDUJ" ul. Spalska 103/105 lok. 10 97-200 Tomaszów Maz.		
OBIEKT ADRES	Przebudowa drogi powiatowej nr 3218P na odcinku Kościelec - Gąsiorów			
TREŚĆ	Przekrój normalny			
	Imię i nazwisko, zakres opracowania		Nr ewid. upr. bud.	Podpis
OPRACOWANIE WYKONALI	PROJEKTANT mgr inż. Paweł Łaskiewicz		SWK/0048/POOD/13	
	SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Bohdan Przyjemski		GP/U/7342/115/99/WŁ	
Skala: 1:50		Data: 05.2022		Nr rys. K1